TECHNICAL BULLETIN



issued: 07/10/2008

Avery® Multi-Purpose Inkjet Print Media – printer compatibility list

PRINTERTYPE	Avery MPI 1004 Easy Apply	Avery MPI 1005	Avery MPI 1005 Easy Apply RS	Avery MPI 1040	Avery MPI 1900	Avery MPI 2000 / 2001 / 2002	Avery MPI 2004 Easy Apply	Avery MPI 2005 Easy Apply RS	4very MPI 2020 / 2021	4very MPI 2040 / 2041	Avery MPI 2150	Avery MPI 2800 / 2801	Avery MPI 2900 / 2901 Easy Print	Avery MPI 3000 / 3001	4very MPI 3020 / 3021	avery MPI 3041	Avery 3151 Promotional Translucent	avery MPI 3400 / 3401 Opaque Film	Avery MPI 3420 / 3421 Matt Opaque	4very MPI 3500 / 3501	Avery MPI 3601 Quick Mount	avery MPI 6120/6130 Economy PWF	avery MPI 6561/6562 with Solid Liner	Avery MPI 8112	Avery MPI Flexible Curtain Film	Avery Jupiter 3160 Frontlit "2	Avery Jupiter 3210 Backlit "2	Avery Jupiter 3320 Mesh Liner *2	Avery Jupiter 3410 Blockout *2	Avery 4000 Flexible Substrate	Avery 5000 Flexible Substrate	avery MPI 5500 Flag
AGFA																																_
Grand Sherpa Universal	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	N	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Grand Sherpa Universal AM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Ϋ́	Y	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Anapurna 100	_	_	_	_	_	<u> </u>	_					_	_		_	_					_	Ė	Ė	_		_	_	_	_			Y
Anapurna L	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	P P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Anapurna XL	Y	Ť	Y	Y	Ť	Y	Ť	Ť	Y	Ť	Ť	Y	Ť	Ť	Y	Ť	Р	Ť	Ť	Y	Ť	Y	Y	Ť	Y	Y	Ť	Y	Y	Ť	Y	Ť
ColorSpan			,			,	_						_			_		_			_		_	_				_	_			_
Displaymaker 72SI	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	N	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Displaymaker 98SI	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	N	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Displaymaker 72 UVR	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Displaymaker 72 UVX	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Displaymaker 98 UVX	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Displaymaker 9840 UV	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Displaymaker 5400 series	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Dupont																																
Cromaprint 22 UV	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Cromaprint 18 UV	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Durst																																
Rho 160	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Rho 205	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Rho 350 R	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Rho 600	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Rho 600 Pictor	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Rho 800 Presto	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Epson GS 6000																																
	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
GandInnovations			•						•					•														•				
JETi 3312 RtR	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
JETi 3318 RtR	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
JETi 5000	Y	Y	Υ	Y	Y	Υ	Υ	Υ	Y	Υ	Υ	Y	Υ	Y	Y	Υ	Р	Y	Y	Υ	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Υ	Y	Υ	Υ	Y
JETi 3150	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Υ	Y	Υ
JETi 3324 RtR	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Υ	Y	Y	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Υ	Y	Υ
JETi 3348 RtR	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
JETi 5024 RtR	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Ÿ	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
JETi 2030	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Gerber		_		_	_	•						_				_		_			_			_		•	_		_	_	—	_
ELAN XL / solv	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
XRT2500 / solv	Y	Ϋ́	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SOLARA ION	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SOLARA UV / uv		Y	Y	Y	Y	Y	Ÿ	Y	Y	Y	· ·	Y	Ÿ	Y	Y	Ÿ	Y	Y	Y	Y	Y	Υ	Y	Ÿ	Υ	Y	Y	Y	Ÿ	Y	Y	Y
OOLARA OV / UV	Ι'	1 '	1 .	1 '	1 '	1 '		' '	' '		٠.	1 '		' '	ı '		' '		' '				' '				1 '			1 ' '	1 ' /	

 $\mathbf{Y} = \text{compatible}, \ \mathbf{N} = \text{not compatible}, \ \mathbf{P} = \text{Pending} \ / \ \text{test status}$

Please check if available widths, lengths and core sizes are matching your machine set up.

*1: In combination with Avery MPI-A products; reversed wound and on notched cores.

*2: Please note: All Avery Jupiter Banners print-side is facing in.

- *3 : Due to limited heating-control printing result on self-adhesive vinyl could vary.





TECHNICAL BULLETIN 5.15



issued: 07/10/2008

Avery® Multi-Purpose Inkjet Print Media – printer compatibility list

Barak 3/5 UV Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y																																		
#P / Scilox #P /														t				ent	ilm	que			WF		-iner									
#P / Scilox #P /				SS			01		SS					Prin				sluc	Je F	Ора			ηŁ		lid		<u>=</u>			3r *2	2	m	m	
#P / Scilox #P /		₽		Ply F			2002	ρķ	ply F					asy				Iran	pad			orut	ono	۲	h Sc		in Fi	it *2	t 2	Line	ont.	trate	trate	
#P / Scilox #P /		Αp		Αp			7	Αp	dγ.	-	-		-		-	-					-	ž	В	2	wit		urtai	ontl	3cKli	esh	ock	sqn	sqn	
#P / Scilox #P /	PRINTERTYPE	asy		asy			200	asy	asy	202	204		280	290	300	302		otio	340	342	350	Duic	130	355	562		O C	균	0 Be	ž	0 BI	9	9	lag
#P / Scilox #P /		74 E	35	35 E	9	00	/ 00	74 E	35 E	20 /		20	/ 00	/ 00	/ 00	20 /	11	E,	/ 00	20 /	/ 00	010	20/6	21/	31/6	12	qix	316	321	332	341	exic	exic	90
#P / Scilox #P /		100		100	10	190	200	200	200	202	200	215	280	29(300	302	30	1 Pr	340	342	35(360	613	- 65	959	81,	Fle	ter.	iter:	iter;	iter:	Ė	Ė	55(
#P / Scilox #P /		Ā	MP	ΜĀ	MP	MP	ΜĀ	ΜĀ	MPI	MP	Ā	MPI	ΜĀ	MP	MP	MP	MPI	315	MP	MP	MP	MP	ΜĐ	₹	MP	MPI	MPI	Jup	Jupi	Jup	Jup	400	200	Ā
## Possyrie 90006 V V V V V V V V V V V V V V V V V V		e d	ery	el-	el-y	ery	el-Z	e d	ery	el A	e d	ery	el-	ery	el-	ery	ery	el y	el-	el-	ery	- Se	ery	el-	ery	ery	ery	9	ery	- A	ely.	- Ye	E -	9
He Designe 40006 V V V V V V V V V V V V V V V V V V		Ŕ	Ŕ	Š	À	Š	À	Š	À	À	Ŕ	À	Š	Š	À	Ŕ	À	Ŕ	À	À	Ŕ	À	Š	À	Ŕ	À	À	À	À	À	À	À	Ŕ	Â
HP Designat 900000 V V V V V V V V V V V V V V V V				.,				.,										_															1	
Her Designet 400000 V V V V V V V V V V V V V V V V																																		
HP Designed 45000 V V V V V V V V V V V V V V V V V V																																		
HP Designal 45000 V V V V V V V V V V V V V V V V V V																																		
HP Schex XP2700 V V V V V V V V V V V V V V V V V V																																		
HP Schex XP5700 V V V V V V V V V V V V V V V V V V																																		
HP Scies X-B500 V V V V V V V V V V V V V V V V V V													Υ																		Υ			
HP Schex ML-1500 V V V V V V V V V V V V V V V V V V	HP Scitex XP 5100																																	
HP Scites X-14500 Y V Y Y V Y V Y V Y V Y Y Y Y Y Y Y Y																																		
HP Schex Factor Y V Y Y Y V Y V Y V Y V Y Y V Y Y Y Y																																		
HP Schex TJ 4500 V V V V V V V V V V V V V V V V V V					_	_							_										_										_	_
HP Schex F1960 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V																																		
HP Schee FB 910 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V																																		
HP Science FB 6100 V V V V V V V V V V V V V V V V V V																																		
HP Schee FB-300 V V V V V V V V V V V V V V V V V V																																		
Maten Digital																																		
Sprinter P P P P P P P P P	Matan Digital																																	
Jesset V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	Barak 3/5 UV	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Jetset V	Sprinter	Р									_																				Р			
Mimaki	Jetset				_	-	_						_										_										_	
Minaki JV3 - 75SP Y Y Y Y Y Y Y Y Y																																		
JV3 - 78SP Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y		Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
JU33-160S Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	В	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		I v	V
JV3 - 250SP V V V V V V V V V V V V V V V V V V V																																		
JV3 - 130S/160S																																		
JV5 - 30S/160S												Υ	Υ					Р				Υ								Υ	Υ			
Mutch Rockhopper 38 V Y V Y V Y V Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y			Υ	Υ	Υ			Υ				Υ	Υ	Υ			Υ	Р			Υ	Υ	Υ			Υ		Υ		Υ	Υ			
Rockhopper 1	JV5 - 320S	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Rockhopper I & III (Extreme) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	Mutoh																															\equiv		
Rockhopper II & III (Extreme)																																		
Phoenix E Y V V V Y V Y V Y V Y Y Y Y Y Y Y Y Y				_		_		_					_																					
Spitfire 65 & 90																																		
Spiffire 100 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y																																		
Phoenix MS				_									_																					
Toucan Hybrid V V V V V V V V V V V V V V V V V V V																																		
Osprey V V V V V V V V V V V V V V V V V V V																																		
Phoenix S Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	Toucan Hybrid	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
Cobra 100S V V V V V V V V V V V V V V V V V V	Osprey	_	_	_	_						-	_	_								_	_							_					
Cobra 65S V V V V V V V V V V V V V V V V V V V																																		
Valuejet 1204 & 1604																																		
Valuejet 1304 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V																																		
Valuejet 1608 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P					_								_																				_	_
Valuejet 1614 V Y V Y V Y V Y V Y V Y Y Y Y Y Y Y Y																																		
Valuejet 1618 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P																														_				
Valuejet 2606 P P P P P P P P P P P P P P P P P P			-		-							_	_	_								-								_	-			
		Р	P	P	P	P	P	P	P	PI	P	P	P	Р	PI	Ρ.	Ρ.	P	Р 1						Ρ.		P 1	P	Р	Р.	Ρ.	P	P -	
	Valuejet 1618																																	

 $\label{eq:Y} \textbf{Y} = \text{compatible}, \ \textbf{N} = \text{not compatible}, \ \textbf{P} = \text{Pending} \ / \ \text{test status}$ Please check if available widths, lengths and core sizes are matching your machine set up.

- *1 : In combination with Avery MPI-A products; reversed wound and on notched cores.
- *2 : Please note: All Avery Jupiter Banners print-side is facing in.
- *3 : Due to limited heating-control printing result on self-adhesive vinyl could vary.





TECHNICAL BULLETIN 5.15



issued: 07/10/2008

Avery® Multi-Purpose Inkjet Print Media – printer compatibility list

PRINTERTYPE	Avery MPI 1004 Easy Apply	Avery MPI 1005	Avery MPI 1005 Easy Apply RS	Avery MPI 1040	Avery MPI 1900	Avery MP1 2000 / 2001 / 2002	Avery MPI 2004 Easy Apply	Avery MP1 2005 Easy Apply RS	Avery MPI 2020 / 2021	Avery MP12040 / 2041	Avery MP12150	Avery 2800 / 2801	Avery MPI 2900 / 2901 Easy Print	Avery MPI 3000 / 3001	Avery MPI 3020 / 3021	Avery MPI 3041	Avery 3151 Promotional Translucent	Avery MPI 3400 / 3401 Opaque Film	Avery MPI 3420 / 3421 Matt Opaque	Avery MPI 3500 / 3501	Avery MPI 3601 Quick Mount	Avery MPI 6120/6130 Economy PWF	Avery MPI 6551/6552 PWF	Avery MPI 6561/6562 with Solid Liner	Avery MPI8112	Avery MPI Flexible Curtain Film	Avery Jupiter 3160 Frontlit *2	Avery Jupiter 3210 Backlit *2	Avery Jupiter 3320 Mesh Liner *2	Avery Jupiter 3410 Blockout *2	Avery 4000 Flexible Substrate	Avery 5000 Flexible Substrate	Avery MPI 5500 Flag
NUR / HP																																	
Expedio 5000	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Expedio 3200	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Tempo Series	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Fresco Series	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
OCE												-	-																				
Arizona series	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Arizona 250 GT	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Oce CS-6100	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Υ	N	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Υ
Oce CS-9160	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Oce CS-9065	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	P	Y	Y	Υ	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Υ	Υ	Υ	Υ	Y
Oce CS-9090	Y	Ÿ	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Ÿ	Y	Y	N	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Roland											-																				-		
VersaCAMM SP-300V & 540V	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	N	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
VersaCAMM VP-300 & 540	Ÿ	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VersaArt RS - 540 & 640	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Soljet Pro II Series	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Υ	Υ	N	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Soljet Pro III XJ - Series	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Р	Y	Р	P	Y	Y	Y	P	Y	Y	Y	P	Р	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Υ
Soljet Pro III XC-540	Ý	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Ÿ	Y	Y	N	Y	Y	P	Y	Ÿ	Υ .	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Ÿ	Y	Y	Y	Y
AdvancedJet AJ-740/1000	Ÿ	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	· Y	Y	P	P	Y	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Screen	Ė	<u> </u>	÷	·	<u> </u>	<u> </u>	÷	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	· ·	<u> </u>	·	<u> </u>	·	·	<u> </u>	<u> </u>	÷	<u> </u>	·	<u> </u>	·	÷	·	·	ب	<u> </u>	·
Truepress JET 2500	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Seiko I Infotech	H	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	•	<u> </u>	<u> </u>	•	<u> </u>	<u> </u>	•	<u> </u>	•	<u> </u>	<u> </u>	•	<u> </u>	<u> </u>	ب	- 1	Ÿ
ColorPainter 64S & 100S	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Y	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Р	Y	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Y	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
VUTEK	Ė	<u> </u>	÷	·	<u> </u>	<u> </u>	÷	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	·	·	·	Ŀ	·	·	L :	L :	÷	Ŀ	·	Ŀ	·	÷	·	·	ٺ	<u> </u>	·
UltraVu 150	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Р	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
UltraVu 2600EC	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
UltraVu 2360/3360	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
UltraVu 2600EC	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
UltraVu II 3360	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
UltraVu 3300	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
UltraVu 5300	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
UltraVu 5330	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Р	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
PressVu PV 180/600 / uv	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
PressVu PV 100/600 / uv	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
PressVu PV 200/600 / uv	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Ϋ́	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Vutek QS 2000 / uv	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Vutek QS 3200/ 3200r / uv	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ZUND	۲	<u>'</u>	<u> </u>	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>	<u> </u>	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Ļ.			۳	النا	Ÿ
Uvjet 215 Plus	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
Ovjet 213 Flus	_		_	_			_				<u> </u>			_		_	_	_	_	_	_	_	_	_							الناء		

 $\mathbf{Y} = \text{compatible}, \ \mathbf{N} = \text{not compatible}, \ \mathbf{P} = \text{Pending} / \text{test status}$

Please check if available widths, lengths and core sizes are matching your machine set up.

- *1 : In combination with Avery MPI-A products; reversed wound and on notched cores. *2 : Please note: All Avery Jupiter Banners print-side is facing in.
- *3 : Due to limited heating-control printing result on self-adhesive vinyl could vary.





TECHNICAL BULLETIN 5.15



issued: 07/10/2008

Avery® Multi-Purpose Inkjet Print Media – printer compatibility list

Remarks

This table indicates the compatibility of Avery MPI Media with printers currently most available in the market. Results were obtained under ambient test conditions, following the standard instructions of machine and ink manufactures. As different conditions may render different results, we recommend to always test compatibility of materials and machines prior to use.

Materials were tested on machines using original OEM approved inks.

Colour management

products and application.

Calibration of a printer/ink/rip combination and the use of profiles have a direct influence on the quality of the print. A selection of profiles can be found on our website www.averydennison.com. Incorrect issued profiles and wrong calibration may lead to unwanted results.

Drying

Materials need to be fully dried, before application or laminating. In general a drying time of 24 hours will be sufficient. In case a lot of ink is deposited, materials may need up to 48 hours in order to be sufficiently dry. When drying, material should **not** be tightly wound on a core, as the solvents are then unable to evaporate. The materials should be left drying loosely wound on a core, or stacked in racks as sheets. **Please refer to Avery Graphics Datasheets and Technical Bulletins for further information on**

This data does not imply a warranty and is subject to change without prior notice.



